

¿Qué es?



La clamidia es una ITS causada por una bacteria.

¿Cómo se transmite?



Se transmite al mantener relaciones sexuales sin protección, a través de sexo anal, vaginal o por sexo oral.

Síntomas



La mayoría no tienen ningún síntoma, pero cuando lo hacen, pueden ser ardor al orinar, dolor testicular y/o secreción en el pene, cambio de color, cantidad y olor en el flujo vaginal, sangrado entre reglas o a la penetración y malestar en la parte inferior del abdomen. En la zona del recto puede producir dolor, secreción o sangrado.

Prevención



Se necesita una muestra de la zona genital para realizar el diagnóstico y en ocasiones una muestra de orina. Si has tenido sexo oral o anal, puedes necesitar, además, muestras faríngeas o anales.

La clamidia se trata fácilmente con antibióticos, pero es importante recibir tratamiento, ya que la infección puede causar problemas de salud graves si se deja sin tratar.

Haber tenido una infección anterior no te protege frente a nuevas infecciones. Usar preservativo en las relaciones sexuales evita la transmisión de virus e infecciones, así como utilizar barreras de látex para el sexo oral y guantes y/o lubricante para diversas prácticas.

Es muy importante no tener relaciones sexuales si tenemos algún síntoma, acudir a consulta y avisar contactos sexuales.